

**SEULEMENT
DE L'EAU POUR
UN NETTOYAGE
PROFESSIONNEL
SANS
COMPROMIS!**




2025

ECOFORCE

ABRASIVES

// LA TECHNOLOGIE	4
LES VARIANTES DE TAMPONS	
LE SÉLECTEUR, ECOFORCE™ PICKER	
// TAMPONS NON ABRASIFS	8
NA DAILY CLEANING	
NADC & POLISHING	
// TAMPONS ABRASIFS	10
ALL-AROUND SOFT	
ALL-AROUND MEDIUM	
HEADY DUTY & STRIPPING	
// TAMPON EN MICROFIBRE	12
CLOSED LOOP PAD	
// TAMPON EN LAINE MÉRINOS	14
// NETTOYAGE ECOFORCE™	16
CHEZ LUI DANS L'EAU	
MER & LAC	
BAIGNOIRES & PISCINES	
// CHOISISSEZ LE BON TAMPON	20
// APERÇU DES PRODUITS	24



VOUS POUVEZ Désormais UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU POUR UNE EFFICACITÉ DE NETTOYAGE MAXIMALE

EcoForce™ – L'Innovation du Nettoyage pour un Avenir Durable

EcoForce™ redéfinit l'avenir du nettoyage grâce à notre technologie brevetée 3D abrasive en tissu multifibre — une solution conçue pour ceux qui recherchent un nettoyage en profondeur, efficace et respectueux de l'environnement.

En utilisant uniquement de l'eau, notre système garantit d'excellents résultats en matière de nettoyage, **de polissage et de désinfection certifiée, sans avoir recours à des produits chimiques.**

Conçus pour être compatibles avec toute la gamme de machines de nettoyage — des autolaveuses traditionnelles aux systèmes robotisés les plus avancés — les tampons EcoForce™ assurent un nettoyage en profondeur, uniforme et constant sur une grande variété de surfaces.

Mais EcoForce™ n'est pas qu'une technologie — c'est une véritable philosophie.

Durabilité, qualité et innovation sont intégrées dans chaque produit que nous fabriquons.

Nous proposons une gamme complète de solutions pour chaque environnement de la vie quotidienne : du bureau à l'usine, de l'hôpital à la cuisine, de la chambre à la salle de bains, jusqu'au jardin.

Chaque produit est conçu pour offrir des performances maximales avec un impact environnemental minimal. Notre mission est simple : créer des produits répondant aux normes d'efficacité les plus élevées tout en protégeant la planète. C'est pourquoi nous privilégions les matériaux recyclés et écologiques, en veillant à ce que chaque tampon EcoForce™ dure plus longtemps et contribue à un monde plus propre et plus durable.

Laissez-vous inspirer par les solutions EcoForce™, où la fonctionnalité rencontre la responsabilité environnementale.

EcoForce™ – Parce que vivre propre commence par des choix intelligents.

L'Équipe EcoForce™ Abrasives



La Technologie EcoForce™

SANS PRODUITS CHIMIQUES — SANS COMPROMIS — NETTOYAGE EN PROFONDEUR ET DURABLE

EcoForce™ est conçu pour un nettoyage en profondeur, efficace et écologique sur tous les types de surfaces. Nos tampons brevetés, fabriqués en tissu 3D multifibres, sont dotés de fibres résistantes enduites de minéraux, capables de pénétrer dans les pores et les joints les plus fins pour soulever saletés et contaminants avec une grande précision.


Ce qui rend EcoForce™ vraiment unique, c'est sa capacité à nettoyer sans utiliser de produits chimiques. Lors de la rotation, la structure particulière des fibres et des minéraux génère des charges électrostatiques naturelles qui rompent la liaison entre la saleté et la surface, éliminant même les particules les plus incrustées. Ce champ électrique naturel simule

l'action des détergents traditionnels, mais sans résidus nocifs ni effets d'usure à long terme sur les surfaces. Grâce à leur conception à canaux ouverts, les tampons s'autonettoient pendant l'utilisation, éliminant les saletés de manière efficace. Le résultat? Des surfaces impeccables et des matériaux préservés!




TAMPONS ECOFORCE™ LES VARIANTES

Notre gamme polyvalente de tampons garantit des résultats optimaux pour chaque besoin de nettoyage. Qu'il s'agisse de surfaces différentes, d'applications spécifiques ou de types de machines variés, nos tampons sont conçus pour offrir des performances toujours optimales. Du soin délicat au nettoyage intensif, nous avons la solution idéale pour chaque type d'intervention. Exploitez pleinement le potentiel de votre machine avec le tampon adapté à chaque tâche.



GAMME OCTOPUS

Fabriquée avec des fibres technologiques à haute résilience, cette gamme de nettoyage des sols est conçue pour être compatible avec toutes les monobrosses standards (175–600+ RPM) ainsi qu'avec les autolaveuses oscillantes ou vibrantes modernes — garantissant des performances optimales dans tout environnement de nettoyage.




GAMME ROBOT

Conçu avec des fibres résilientes EcoForce™, ce tampon de nettoyage est spécialement développé pour renforcer les performances des robots de nettoyage dotés d'intelligence artificielle. Son design sur mesure garantit des résultats constants sur une grande variété de surfaces.




GAMME STAR

Conçue pour offrir des performances optimales sur les surfaces verticales et inclinées sans compromettre leur efficacité. La solution idéale pour les espaces étroits comme les joints, fissures, jonctions et parois en film — parfaite pour le nettoyage des liners de piscine et des bords courbes.



GAMME FLOWER

L'évolution de la gamme STAR. Grâce à ce design innovant, les fibres EcoForce™ dépassent le bord du support, permettant de nettoyer non seulement les surfaces, mais aussi les bords jusqu'à l'extrémité et les zones encastrées.



GAMME ARROW

La découpe en forme de flèche permet à la technologie EcoForce™ de remplacer efficacement les brosses cylindriques obsolètes. Ce design innovant assure d'excellentes performances en matière de nettoyage et de désinfection, tout en prolongeant la durée de vie du tampon.

INDISPENSABLE – IN-BETWEEN PAD, LE PAD INTERMÉDIAIRE ECOFORCE™



Disponibilité:



Utiliser uniquement de l'eau signifie exploiter tout son potentiel dans le processus de nettoyage. C'est pourquoi nous avons développé un outil unique, simple mais puissant, à placer entre le support et le tampon EcoForce™. Compatible avec tous les équipements standards de nettoyage des sols, ce dispositif utilise un flux d'eau en vortex pour distribuer le liquide efficacement tout en éliminant activement la saleté du tampon EcoForce™ pendant l'utilisation. Le résultat? Des performances améliorées, une plus longue durée de vie du tampon et une utilisation optimisée de l'eau — le tout sans produits chimiques.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

COMPOSITION	NYLON/MOUSSE/POLYESTER
POIDS MOYEN	2,8 kg/m ²
RÉSISTANCE AUX ALCALIS	99%
COMPOSITION DE L'EMBALLAGE	100% MATÉRIAU RECYCLÉ




La Technologie EcoForce™

C'EST FACILE DE CHOISIR – ECOFORCE™ PICKER VOUS GUIDE VERS LE TAMPON LE PLUS ADAPTÉ

Choisir le tampon parfait pour chaque surface n'a jamais été aussi simple.

EcoForce™ Picker est l'outil visuel intuitif que nous avons conçu pour vous aider à sélectionner le tampon de nettoyage idéal pour chaque type de surface, de procédure et de besoin de maintenance.

CHOISISSEZ
LE BON
TAMPON
AVEC
ECOFORCE™
PICKER



ECOFORCE™ PICKER – TROUVEZ LA SOLUTION IDÉALE EN UN INSTANT

Former le personnel demande du temps et du budget. Avec EcoForce™, tout devient plus simple.

En réduisant la gamme de tampons — sans compromis sur la qualité ou les performances — nous vous aidons à simplifier les opérations et à rendre la formation plus immédiate. Nos tampons, extrêmement polyvalents, sont conçus pour couvrir tous les besoins avec seulement cinq niveaux de puissance de nettoyage, permettant à chaque opérateur de choisir le bon tampon en toute confiance.

Avec l'outil intuitif EcoForce™ Picker, vous pouvez identifier en quelques secondes le tampon idéal pour toute surface ou activité, garantissant des résultats efficaces et une protection maximale des surfaces délicates.

EcoForce™ Picker – Comment ça marche

Identifiez la surface à traiter — des sols souples ou en parquet au béton industriel, à la céramique ou à la pierre naturelle.

Sélectionnez le type de maintenance — nettoyage quotidien, brossage, polissage, décapage, rénovation ou lustrage.

Faites correspondre votre opération de maintenance à la solution recommandée à l'aide de la grille du Picker:

NADC, Nettoyage Quotidien Non Abrasif

NADCP, Nettoyage Quotidien Non Abrasif + Polissage

AAS / AAM, All-Around (Soft / Medium)

HD&S – Usage Intensif & Décapage

MF / WL – Microfibre ou Laine pour le polissage et l'huilage spécialisés

Pour chaque surface. Pour chaque besoin.

Qu'il s'agisse de protéger des surfaces délicates ou d'éliminer la saleté la plus tenace, le Picker vous guide dans le choix de la solution EcoForce™ la plus adaptée.

Restauration d'un sol en béton brut, polissage délicat d'un ponton élégant, décapage d'un quai usé — avec le Picker, vous choisissez le bon tampon au bon moment.

Simple. Visuel. Efficace.

Voici un exemple concret d'utilisation de l'EcoForce™ Picker:

1. Parmi les 7 catégories de surfaces, vous devez intervenir sur un sol en **pierre résinée**;
2. La procédure prévue est un **léger brossage** (consultez la liste des **procédures de maintenance**);
3. Faites correspondre la surface à l'intervention: **le tampon idéal est le NADC**.

FAIT !

	Sol avec revêtement souple, Résine Époxy, Vinyle, Linoléum, Pierre en résine, Moquette, Tapis, Marbre poli, Granit poli, Béton poli, Parquet	Sols durs (ex. grès cérame, etc.), Céramique	Granit, Marbre, Pierre Naturelle Traitée	Sols en Résine Industrielle, Béton	Surfaces brutes: Pierre Naturelle non traitée, Surfaces rugueuses	Sol Structuré, Sol Antidérapant de Sécurité	Surfaces en bois brut: Teck, Parquets non revêtus
Procédures de Maintenance	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICROFIBRE MF	LAINE WL
Nettoyage	✓	✓				✓	
Nettoyage & Polissage		✓				✓	✓
Brossage	✓	✓				✓	
Décapage					✓		
Lustrage		✓				✓	✓
Brillantage		✓					✓
Nettoyage par Pulvérisation	✓	✓				✓	
Nettoyage en Profondeur		✓				✓	
Rénovation/Huilage		✓			✓	✓	

Tampons Non-Abrasive EcoForce™



ECOFORCE™ NON-ABRASIVE PAD

Les tampons Non Abrasifs ECOFORCE™ sont conçus pour être utilisés avec des monobrosses standard, à basse et haute vitesse (175–600+ RPM), ainsi qu’avec des autolaveuses à oscillation ou à vibration.

→ Fabriqués avec des fibres résilientes haute technologie

Procédure d’utilisation et de nettoyage:


- Balayer, passer une serpillière sèche ou aspirer le sol
- Vérifier que le tampon intermédiaire ECOFORCE™ In-Between est déjà en place
- Fixer le tampon ECOFORCE™ et nettoyer en utilisant uniquement de l’eau

Stockage: à l’intérieur, dans des conditions normales, dans l’emballage d’origine si possible.

Disponibilité:




Le tampon de Nettoyage Quotidien Non Abrasif (Non-Abrasive Daily Cleaning, NADC) est recommandé pour le nettoyage quotidien et le brossage léger de carreaux brillants et de marbre. Il élimine efficacement la saleté et les traces superficielles avec un impact minimal sur la brillance de la finition. NADC convient également aux parquets scellés imperméables, aux carreaux en polymère et au linoléum.




PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

COMPOSITION	NYLON/POLYESTER
POIDS MOYEN	2,1 kg/m ²
RÉSISTANCE AUX ALCALIS	99%
COMPOSITION DE L'EMBALLAGE	100% MATÉRIAU RECYCLÉ




ECOFORCE™ NADC



ECOFORCE™ NADCP

Sublimez la brillance naturelle de vos sols avec le tampon ECOFORCE™ pour Nettoyage Quotidien Non Abrasif et Polissage (Non-Abrasive Daily Cleaning & Polishing, NADCP), conçu pour offrir puissance et douceur dans votre routine de nettoyage quotidienne. Idéal pour un léger brossage, ce tampon élimine efficacement la saleté légère, les traces noires et les marques de chaussures, sans compromettre l’intégrité des surfaces précieuses comme les carreaux brillants et le marbre. Spécialement conçu pour les finitions délicates, il protège et intensifie la brillance, gardant les sols toujours éclatants. Parfait pour préserver et renforcer l’effet brillant, ce tampon est indispensable pour des espaces toujours propres, élégants et lumineux.



Tampons Abrasive EcoForce™



ECOFORCE™ ALL-AROUND PAD

Les tampons abrasifs All-Around ECOFORCE™ sont conçus pour être utilisés avec des monobrosses standards, à basse et haute vitesse (175–600+ RPM), ainsi qu’avec des autolaveuses à oscillation ou à vibration.


→ Fabriqués avec des fibres résilientes haute technologie

Procédure d’utilisation et de nettoyage:

- Balayer, passer une serpillière sèche ou aspirer le sol
- Vérifier que le tampon intermédiaire ECOFORCE™ In-Between est déjà en place
- Fixer le tampon ECOFORCE™ et nettoyer en utilisant uniquement de l’eau

Stockage: à l’intérieur, dans des conditions normales, dans l’emballage d’origine si possible.

Disponibilité:




ECOFORCE™ AA SOFT


Le TAMPON ECOFORCE™ All-Around SOFT est votre solution écologique pour un nettoyage impeccable. Idéal pour un usage quotidien, il conserve facilement la beauté des carreaux en céramique structurée d’extérieur, en utilisant uniquement de l’eau — sans produits chimiques.

Parfait également pour les terrasses en bois, ce tampon nettoie en profondeur sans endommager la surface.

Adoptez une routine de nettoyage plus durable sans compromis sur l’efficacité: notre TAMPON SOFT est conçu pour protéger les surfaces et respecter l’environnement.



CHOISISSEZ LE BON CHEMIN AVEC LE ECOFORCE™ PICKER, ALLER À LA PAGE 20




ECOFORCE™ AA MEDIUM

Découvrez la puissance du TAMPON ECOFORCE™ All-Around MEDIUM, conçu pour les nettoyages les plus exigeants.

Ce tampon offre des performances de nettoyage accrues, ce qui le rend idéal pour les terrasses en bois: il nettoie en profondeur sans endommager le matériau.

Parfait également pour l’entretien quotidien des carreaux en céramique structurée d’extérieur, il assure un nettoyage efficace à l’eau uniquement, sans produits chimiques agressifs.


Choisissez le TAMPON MEDIUM lorsque vous avez besoin d’une efficacité accrue dans votre routine de nettoyage écologique.



CHOISISSEZ LE BON CHEMIN AVEC LE ECOFORCE™ PICKER, ALLER À LA PAGE 20

PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

COMPOSITION	NYLON/POLYESTER
POIDS MOYEN	3,4 kg/m²
RÉSISTANCE AUX ALCALIS	99%
COMPOSITION DE L’EMBALLAGE	100% MATÉRIAU RECYCLÉ




ECOFORCE™ HEAVY DUTY & STRIPPING PAD

Libérez toute la puissance nettoyante du TAMPON ECOFORCE™ Heavy Duty & Stripping, conçu pour relever les défis les plus exigeants de votre routine de nettoyage.

Ce tampon est parfait pour les opérations de décapage et pour enlever les anciennes couches sur des carreaux en pierre calcaire d’extérieur, ainsi que sur une grande variété de surfaces lisses ou structurées.

Obtenez des résultats de rénovation en profondeur en utilisant uniquement de l’eau ou une faible quantité de décapant.

Que vous réalisiez un nettoyage intensif ou un décapage précis, ce tampon vous garantit efficacité, durabilité et résultats professionnels.




CHOISISSEZ LE BON CHEMIN AVEC LE ECOFORCE™ PICKER, ALLER À LA PAGE 20

Disponibilité:



Tampon en Microfibre Closed Loop EcoForce™



Le tampon **ECOFORCE™** en Microfibre à boucle fermée est conçu pour être utilisé avec des monobrosses standard, à basse et haute vitesse (175–600+ RPM), ainsi qu’avec des autolaveuses à oscillation ou vibration.

TAMPON EN MICROFIBRE BOUCLÉE ECOFORCE™

Procédure d'utilisation et de nettoyage:

- Balayer, passer une serpillière sèche ou aspirer le sol
- Vérifier que le tampon intermédiaire ECOFORCE™ In-Between est déjà en place
- Monter le tampon ECOFORCE™ et nettoyer uniquement à l'eau (des détergents doux peuvent être utilisés en cas de résidus collants ou gras)

UTILISATION, CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES

Applications:

Le tampon en microfibre ECOFORCE™ optimise un large éventail de tâches de nettoyage et


de finition, grâce à la combinaison sélectionnée de microfibres à boucle fermée. Il convient également pour le polissage léger des moquettes.

Caractéristiques:

- Le mélange unique de microfibres tissées à boucle fermée garantit des performances supérieures en matière de nettoyage et de brillance
- Élimine efficacement la saleté et les marques noires avec un impact minimal sur la finition du sol — en utilisant uniquement de l'eau ou une quantité minimale de détergent
- Les microfibres absorbent la

- saleté rapidement et efficacement
- Lavable à haute température et désinfectable
- La durée de vie moyenne du tampon dépend de la surface traitée et des conditions d'utilisation
- Également disponible pour autolaveuses à brosse cylindrique (roll brush)

Stockage: à l'intérieur, dans des conditions normales, dans l'emballage d'origine.



Disponibilité:



PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

COMPOSITION	POLYESTER/NYLON/POLYPROPYLENE
POIDS MOYEN	1,21 kg/m²
RÉSISTANCE AUX ALCALIS	99%
COMPOSITION DE L'EMBALLAGE	100% MATÉRIAU RECYCLÉ





Tampon en Laine
Mérinos EcoForce™

TAMPON EN LAINE MÉRINOS ECOFORCE™

Procédure d'utilisation et de nettoyage:

- Balayer, passer une serpillière sèche ou aspirer le sol
- Vérifier que le tampon intermédiaire ECOFORCE™ In-Between est déjà en place
- Monter le tampon ECOFORCE™ et nettoyer uniquement à l'eau (des détergents doux peuvent être utilisés en cas de résidus collants ou gras)

UTILISATION, CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES


Applications:
Progettato specificamente per la brillantatura (burnishing), il Pad in Conçu spécifiquement pour le lustrage (burnishing), le tampon en laine mérinos est idéal pour obtenir

une finition brillante sur les surfaces en béton, VCT (carreaux vinyles), parquet et marbre. Optimisé pour le lustrage à très haute vitesse (UHS), il améliore l'apparence et la douceur d'un large éventail de finitions.

Caractéristiques:

- Lavable à haute température et désinfectable
- La durée de vie moyenne du tampon dépend de la surface traitée et des conditions d'utilisation
- Également disponible pour autolaveuses à brosse cylindrique (roll brush)

Stockage: à l'intérieur, dans des conditions normales, dans l'emballage d'origine.



Disponibilité:



PROPRIÉTÉS TYPIQUES:

COMPOSITION	LANA/POLYESTER
POIDS MOYEN	0,66 kg/m²
RÉSISTANCE AUX ALCALIS	99%
COMPOSITION DE L'EMBALLAGE	100% MATÉRIAU RECYCLÉ



Le tampon **ECOFORCE™** en Laine Mérinos est conçu pour une utilisation avec des monobrosses standard, à basse et haute vitesse (175–600+ RPM), ainsi qu'avec des autolaveuses à oscillation et vibration.



Mer & Lac

EcoForce™ Powered by Water

Baignoires & Piscines

ECOFORCE™ CLEANING — CHEZ LUI DANS L'EAU

La technologie EcoForce™ donne le meilleur d'elle-même dans son élément naturel: l'eau — douce ou salée.

Conçus pour l'entretien quotidien et des performances maximales à l'eau seule, **nos tampons abrasifs et non abrasifs garantissent des résultats de nettoyage exceptionnels tout en préservant l'intégrité des matériaux les plus délicats.**

Des liners de piscines et bassins à poissons aux surfaces brillantes des

bateaux, des quais de marina aux pontons en bois des clubs nautiques, **EcoForce™ offre la solution idéale pour chaque environnement aquatique.**


Que vous ayez besoin:

- d'une touche délicate pour protéger les revêtements sensibles, ou bien;
 - d'une action plus énergique pour enlever les algues, les débris ou la saleté marine tenace;
- nos tampons, soigneusement conçus, **offrent le juste équilibre**

entre puissance et précision.


Vous avez enfin **les tampons idéaux pour garantir des eaux cristallines et un bassin ou aquarium parfaitement entretenu.**

Et nous vous garantissons que vous pouvez travailler directement dans l'eau de mer pour nettoyer pontons, quais et coques sans polluer, avec d'excellents résultats.




ECOFORCE™ NADC PAD

Le tampon idéal pour un nettoyage quotidien en douceur. Convient également aux surfaces vitrées, sans rayures ni traces




ECOFORCE™ NADCP PAD

Évolution du NADC, ce tampon non abrasif est idéal pour le polissage et permet d'obtenir une finition haute brillance sur des surfaces telles que le polyester




ECOFORCE™ AA SOFT PAD

Adapté aux surfaces les plus sensibles, il assure un nettoyage doux des saletés, algues et incrustations. Recommandé pour les revêtements antifouling



ECOFORCE™ AA MEDIUM PAD

Garantit un nettoyage efficace des saletés tenaces et des algues sans endommager la surface. Idéal pour les surfaces traitées avec un antifouling plus résistant



ECOFORCE™ HD&S PAD

Idéal pour les interventions intensives, ce tampon traite la saleté la plus tenace et les incrustations d'algues avec une grande efficacité et des résultats durables.

Disponibilité:



NAUTIQUE DOUBLURES
LIEU D'AMARRAGE
CHOISISSEZ LE BON CHEMIN AVEC LE ECOFORCE™ PICKER, ALLER À LA PAGE 20



Mer & Lac

EcoForce™ Powered by Water



APPLICATIONS AQUATIQUES ECOFORCE™

Procédure d'utilisation et de nettoyage:

- Balayer ou broser la surface
- Vérifiez si un adaptateur est nécessaire pour monter le tampon Flower ou Arrow
- Monter le tampon ECOFORCE™ et nettoyer uniquement avec de l'eau

de la brillance en un seul produit. Compatible avec les autolaveuses à aspiration et les brosses cylindriques, il garantit d'excellents résultats pour un polissage léger ou un nettoyage intensif.

Gardez votre piscine ou votre bateau en parfait état avec le tampon adapté à chaque application.

en profondeur, avec des canaux ouverts qui empêchent l'accumulation de saleté. Technologie autonettoyante anti-colmatage

- Le cas échéant, lavable à haute température et désinfectable
- La durée de vie moyenne des tampons dépend de leur taille et de leurs conditions d'utilisation

UTILISATION, CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES

Applications:

Ce tampon optimise une grande variété de surfaces grâce à la combinaison de l'élimination des marques noires et de l'augmentation

Caractéristiques :

- Élimine saletés, algues et incrustations avec un impact minimal sur la brillance de la surface, en utilisant uniquement de l'eau
- La structure en rangées de brosses garantit un nettoyage

Disponibilité:



NAUTIQUE DOUBLES LIEU D'AMARRAGE
CHOISISSEZ LE BON CHEMIN AVEC LE ECOFORCE™ PICKER, ALLER À LA PAGE 20

Nettoyage supérieur pour yachts, liners de bassins et piscines

Conçus spécifiquement pour garantir des résultats exceptionnels dans le nettoyage et l'entretien des bateaux, bassins extérieurs et piscines, les tampons EcoForce™ offrent le parfait

équilibre entre efficacité et douceur. Que vous ayez besoin d'une touche douce pour protéger les surfaces sensibles ou d'une action plus énergique pour éliminer les algues tenaces, la saleté et les débris, nos tampons sont conçus pour répondre

à chaque besoin. Vous disposez du tampon idéal pour garder une eau cristalline et assurer un entretien impeccable de votre piscine ou aquarium tropical.

Baignoires & Piscines



La forme **Flower** est parfaite pour atteindre les zones difficiles comme les joints, fissures et revêtements en film. Grâce à ce design, **les fibres EcoForce™ dépassent le bord du support de tampon**, permettant de nettoyer non seulement les surfaces, mais aussi les bords jusqu'à l'extrême limite.

Les tampons en **forme de flèche (Arrow)** sont enroulés autour du rouleau.

La structure contre-rotative facilite leur utilisation et optimise les performances de nettoyage.

La découpe spéciale permet à la technologie EcoForce™ de remplacer efficacement les anciennes brosses à rouleau, quelle que soit leur taille.



Les photos ci-dessus sont gracieusement fournies par **Rössle AG**, qui utilise les lignes Star, Flower, Arrow et Octopus pour créer des tampons sur mesure compatibles avec les produits **Rössle Bieher, Bisam, Bimby et Bully**

EcoForce™ Picker, au-delà du nettoyage

Nous avons simplifié l'entretien des surfaces.

En analysant attentivement les caractéristiques physiques communes à un large éventail de revêtements de sol, nous avons **identifié 7 catégories clés de surfaces** représentant l'ensemble des environnements auxquels vous êtes confronté au quotidien.

Nous avons ensuite associé chaque catégorie aux tampons EcoForce™ les plus adaptés pour toutes les principales opérations de maintenance: **du nettoyage quotidien au brossage intensif, en passant par le décapage et le polissage.**

EcoForce™ Picker est le système clair et intuitif que vous trouverez décrit dans ces quatre pages, et qui constitue votre guide pour choisir le bon tampon pour chaque surface et chaque procédure. **Conçu pour simplifier les décisions et maximiser les résultats.**

Cette logique de sélection est tout aussi efficace pour les sols, yachts, piscines, bassins, pontons et bien plus encore. Que vous ayez à traiter du béton industriel, des sols en résine époxy ou des surfaces marines en bois précieux, EcoForce™ Picker vous mènera rapidement, sûrement et efficacement vers la solution idéale.

7 tampons. Des applications infinies. Un seul système simple.



Sol avec revêtement souple, Résine Époxy, Vinyle, Linoléum, Pierre en résine, Moquette, Tapis, Marbre poli, Granit poli, Béton poli, Parquet

Procédures de Maintenance	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICROFIBRE MF	LAINE WL
Nettoyage	✓	✓				✓	
Nettoyage & Polissage		✓				✓	✓
Brossage	✓	✓				✓	
Décapage					✓		
Lustrage		✓				✓	✓
Brillantage		✓					✓
Nettoyage par Pulvérisation	✓	✓				✓	
Nettoyage en Profondeur		✓				✓	
Rénovation/Huilage		✓			✓	✓	

Avis Important – Nous vous recommandons de toujours effectuer un test sur la surface
Avant toute application complète, il est de la seule responsabilité du client de tester les produits EcoForce™ sur une petite zone discrète de la surface à traiter.
Cette pratique de sécurité essentielle permet de:
→ Vérifier l'efficacité du produit
→ Confirmer la compatibilité avec la surface
→ Prévenir tout effet indésirable

En cas de doute ou si vous avez besoin d'assistance, l'équipe EcoForce™ est toujours disponible pour vous fournir des conseils techniques et vous aider à obtenir les meilleurs résultats.
Testez d'abord. Appliquez en toute confiance. Nous sommes toujours à vos côtés.

Associez la surface, l'intervention et le tampon

Sols durs (ex. grès cérame, etc.), Céramique							
Procédures de Maintenance	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICROFIBRE MF	LAINE WL
	✓	✓	✓			✓	
		✓				✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓		
				✓	✓		
							✓
	✓					✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
				✓	✓		

Granit, Marbre, Pierre Naturelle Traitée

Procédures de Maintenance	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICROFIBRE MF	LAINE WL
Nettoyage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nettoyage & Polissage		✓	✓			✓	✓
Brossage	✓	✓		✓	✓		
Décapage			✓	✓	✓		
Lustrage							
Brillantage							
Nettoyage par Pulvérisation	✓					✓	
Nettoyage en Profondeur		✓	✓		✓		
Rénovation/Huilage					✓		

Avis Important – Nous vous recommandons de toujours effectuer un test sur la surface
Avant toute application complète, il est de la seule responsabilité du client de tester les produits EcoForce™ sur une petite zone discrète de la surface à traiter.
Cette pratique de sécurité essentielle permet de:
→ Vérifier l'efficacité du produit
→ Confirmer la compatibilité avec la surface
→ Prévenir tout effet indésirable

En cas de doute ou si vous avez besoin d'assistance, l'équipe EcoForce™ est toujours disponible pour vous fournir des conseils techniques et vous aider à obtenir les meilleurs résultats.
Testez d'abord. Appliquez en toute confiance. Nous sommes toujours à vos côtés.

Identifiez la surface à traiter

Sols en Résine Industrielle, Béton							
Procédures de Maintenance	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICROFIBRE MF	LAINE WL
Nettoyage	✓	✓	✓	✓		✓	
Nettoyage & Polissage		✓				✓	✓
Brossage	✓	✓	✓	✓			
Décapage			✓	✓	✓		
Lustrage							
Brillantage							
Nettoyage par Pulvérisation							
Nettoyage en Profondeur			✓	✓	✓		
Rénovation/Huilage				✓	✓		

Surfaces brutes: Pierre Naturelle non traitée, Surfaces rugueuses							
Procédures de Maintenance	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICROFIBRE MF	LAINE WL
Nettoyage			✓	✓	✓		
Nettoyage & Polissage					✓		
Brossage			✓	✓	✓		
Décapage				✓	✓		
Lustrage							
Brillantage							
Nettoyage par Pulvérisation							
Nettoyage en Profondeur				✓	✓		
Rénovation/Huilage				✓	✓		

Avis Important – Nous vous recommandons de toujours effectuer un test sur la surface
Avant toute application complète, il est de la seule responsabilité du client de tester les produits EcoForce™ sur une petite zone discrète de la surface à traiter.
Cette pratique de sécurité essentielle permet de:

- Vérifier l'efficacité du produit
- Confirmer la compatibilité avec la surface
- Prévenir tout effet indésirable

En cas de doute ou si vous avez besoin d'assistance, l'équipe EcoForce™ est toujours disponible pour vous fournir des conseils techniques et vous aider à obtenir les meilleurs résultats.
Testez d'abord. Appliquez en toute confiance. Nous sommes toujours à vos côtés.

EcoForce™ Picker – Trouvez votre tampon idéal

Sol Structuré, Sol Antidérapant de Sécurité							
Procédures de Maintenance	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICROFIBRE MF	LAINE WL
Nettoyage		✓	✓	✓	✓		
Nettoyage & Polissage							
Brossage		✓	✓	✓	✓		
Décapage				✓	✓		
Lustrage							
Brillantage							
Nettoyage par Pulvérisation							
Nettoyage en Profondeur		✓					
Rénovation/Huilage							

Surfaces en bois brut: Teck, Parquets non revêtus							
Procédures de Maintenance	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICROFIBRE MF	LAINE WL
Nettoyage			✓	✓	✓		
Nettoyage & Polissage							✓
Brossage			✓	✓	✓		
Décapage							
Lustrage							
Brillantage							
Nettoyage par Pulvérisation							
Nettoyage en Profondeur			✓	✓	✓		
Rénovation/Huilage				✓	✓	✓	✓

Avis Important – Nous vous recommandons de toujours effectuer un test sur la surface
Avant toute application complète, il est de la seule responsabilité du client de tester les produits EcoForce™ sur une petite zone discrète de la surface à traiter.
Cette pratique de sécurité essentielle permet de:

- Vérifier l'efficacité du produit
- Confirmer la compatibilité avec la surface
- Prévenir tout effet indésirable

En cas de doute ou si vous avez besoin d'assistance, l'équipe EcoForce™ est toujours disponible pour vous fournir des conseils techniques et vous aider à obtenir les meilleurs résultats.
Testez d'abord. Appliquez en toute confiance. Nous sommes toujours à vos côtés.

Les solutions de nettoyage EcoForce™

APERÇU DES PRODUITS ECOFORCE™			
Numéro d'article	Nom du produit	Utiliser	Variantes (en stock, sur demande)
IBPDV	INDISPENSABLE – IN-BETWEEN PAD, LE PAD INTERMÉDIAIRE ECOFORCE™	Adaptez les tampons EcoForce™ à tout équipement de nettoyage, en optimisant la distribution du débit d'eau pour une efficacité maximale et une utilisation responsable des ressources	Disque, 2,5–38" R (rotation à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre) Disque, 8–16" L (rotation à gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre – toutes les autres tailles sur demande)
NADC	EcoForce™ Non-Abrasive Daily Cleaning	Nettoyage, brossage, nettoyage par pulvérisation	Disque, 2,5–38" R (rotation à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre) Disque, 8–16" L (rotation à gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre – toutes les autres tailles sur demande) Flower Arrow(s)
NADCP	EcoForce™ Non-Abrasive Daily Cleaning & Polishing	Nettoyage, polissage, brossage, polissage léger, éclaircissement, nettoyage par pulvérisation, nettoyage en profondeur, régénération	Disque, 2,5–38" R (rotation à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre) Disque, 8–16" L (rotation à gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre – toutes les autres tailles sur demande) Flower Arrow(s)
AAS	EcoForce™ All Around SOFT	Nettoyage, polissage, brossage, cirage léger, nettoyage en profondeur	Disque, 2,5–38" R (rotation à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre) Disque, 8–16" L (rotation à gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre – toutes les autres tailles sur demande) Flower Arrow(s)
AAM	EcoForce™ All Around MEDIUM	Nettoyage, brossage, épilation moyenne, nettoyage en profondeur, régénération	Disque, 2,5–38" R (rotation à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre) Disque, 8–16" L (rotation à gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre – toutes les autres tailles sur demande) Flower Arrow(s)
HD&S	EcoForce™ Heavy Duty & Stripping	Nettoyage, polissage, brossage, dégrillage, nettoyage en profondeur, régénération	Disque, 2,5–38" R (rotation à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre) Disque, 8–16" L (rotation à gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre – toutes les autres tailles sur demande) Flower Arrow(s)
NAMF	EcoForce™ Microfiber Closed Loop	Nettoyage, polissage, brossage, dégrillage, nettoyage en profondeur, régénération	Disque, 2,5–38" R (rotation à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre) Disque, 8–16" L (rotation à gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre – toutes les autres tailles sur demande) Arrow(s)
NAMW	EcoForce™ Merino Wool	Polissage, huilage, traitement protecteur	Disque, 2,5–38" R (rotation à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre) Disque, 8–16" L (rotation à gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre – toutes les autres tailles sur demande) Arrow(s)

Avis Important – Nous vous recommandons de toujours effectuer un test sur la surface
Avant toute application complète, il est de la seule responsabilité du client de tester les produits EcoForce™ sur une petite zone discrète de la surface à traiter.
Cette pratique de sécurité essentielle permet de:

- Vérifier l'efficacité du produit
- Confirmer la compatibilité avec la surface
- Prévenir tout effet indésirable

En cas de doute ou si vous avez besoin d'assistance, l'équipe EcoForce™ est toujours disponible pour vous fournir des conseils techniques et vous aider à obtenir les meilleurs résultats.
Testez d'abord. Appliquez en toute confiance. Nous sommes toujours à vos côtés.

Tradition, Innovation, Engagement



8 juillet 2024

Notre premier
certificat de qualité

Traduction du certificat original en anglais, délivré par le
Prof. Ing. Ludo Feyen, Dir. Gén. LABO DERVA:

*“Les résultats de nettoyage et de
désinfection obtenus avec le
TAMPON ECOFORCE™ ALL-
AROUND PU MEDIUM, en
utilisant uniquement de l’eau (H₂O),
sont équivalents à ceux obtenus avec
l’ajout de détergents chimiques et de
désinfectants génériques, réduisant
ainsi le risque de contamination
microbienne”*

EcoForce™, EcoForce-Abrasives™ et EcoForce™ Picker sont des marques exclusives de Wish&Wash BV, une entreprise belge disposant d’une solide expérience dans la conception de technologies de nettoyage avancées et de textiles techniques sur mesure.

Née en tant que fournisseur pour les distributeurs du secteur du lavage automobile, notre société a toujours été guidée par la recherche de solutions concrètes aux problèmes d’entretien quotidien, à travers l’innovation et la durabilité.

Au fil des années, nous avons

collaboré avec des fabricants textiles spécialisés pour développer des solutions de nettoyage durables et performantes. Cette expérience a conduit à la création de nos technologies brevetées, aujourd’hui utilisées dans de nombreux secteurs — des sols industriels aux surfaces nautiques.

Nous avons toujours su que nos produits nettoient mieux que tout autre sur le marché.

Et ce n’est pas qu’une conviction — **c’est un fait avéré.**


En juillet 2024, cette vérité a été

scientifiquement confirmée: une certification de laboratoire indépendante a démontré que les tampons de nettoyage EcoForce™ peuvent atteindre des performances de nettoyage supérieures en utilisant uniquement de l’eau, **sans aucun produit chimique.**

Un nettoyage efficace, écologique et haute performance, sur pratiquement tous les types de surfaces.

Ce n’est pas seulement le nettoyage du futur — c’est le standard que nous avons déjà établi.

Découvrez tous nos produits et partenariats sur <https://www.ecoforce-abrasives.com>



WISH & WASH BVBA

Kneippstraat 90,

3600 GENK, Belgium

Phone +32498525156

sales@ecoforce-abrasives.com

www.ecoforce-abrasives.com



Scan the QR code
with your phone
and download the
product catalog.



Flanders State of the Art

This catalog is valid until 31.12.2025. Subject to technical changes,
our terms and conditions apply: ecoforce-abrasives.com