

**SOLO ACQUA  
PER UNA PULIZIA  
PROFESSIONALE  
SENZA  
COMPROMESSI!**



**2025**

**ECOFORCE**

**ABRASIVES**

// LA TECNOLOGIA	4
LE VARIANTI DEI PAD L'ECOFORCE™ PICKER	
// I PAD NON-ABRASIVI NA DAILY CLEANING NADC & POLISHING	8
<b>NEW</b>	
// I PAD ABRASIVI ALL-AROUND SOFT ALL-AROUND MEDIUM HEADY DUTY & STRIPPING	10
<b>NEW</b>	
// MICROFIBRA CLOSED LOOP PAD	12
// IL PAD IN LANA MERINO	14
// ECOFORCE™ CLEANING DI CASA NELL'ACQUA MARE & LAGO VASCHE & PISCINE	16
// SCEGLI IL PAD GIUSTO	20
// PANORAMICA PRODOTTI	24



# ORA PUOI USARE SOLO ACQUA PER LA MASSIMA EFFICACIA NELLA PULIZIA

## EcoForce™ – Innovazione nella Pulizia per un Futuro Sostenibile

EcoForce™ sta ridefinendo il futuro della pulizia grazie alla nostra tecnologia brevettata abrasiva 3D in tessuto multifibra — una soluzione pensata per chi cerca una pulizia profonda ed efficace nel pieno rispetto dell'ambiente.

**Utilizzando solo acqua**, il nostro sistema garantisce risultati eccellenti in termini di pulizia, lucidatura e **disinfezione certificata**, senza ricorrere a sostanze chimiche.

Progettati per essere compatibili con l'intera gamma di macchine per la pulizia — dai lavapavimenti tradizionali ai più avanzati sistemi robotizzati — i pad EcoForce™ assicurano pulizia profonda, uniforme e costante su un'ampia varietà di superfici.

Ed EcoForce™ non è solo tecnologia — è una vera e propria filosofia. Sostenibilità, qualità e innovazione sono intrecciate in ogni prodotto che realizziamo.

Proponiamo una gamma completa di soluzioni per ogni ambiente della vita quotidiana: dall'ufficio alla fabbrica, dall'ospedale alla cucina, dalla camera da letto al bagno, fino al giardino. Ogni prodotto è progettato per offrire le massime prestazioni con il minimo impatto ambientale.

La nostra missione è semplice: creare prodotti che soddisfino i più alti standard di efficienza, tutelando al contempo il pianeta. Per questo motivo privilegiamo materiali riciclati ed eco-compatibili, garantendo che ogni pad EcoForce™ non solo duri più a lungo, ma contribuisca anche a costruire un mondo più pulito e sostenibile.

Lasciati ispirare dalle soluzioni EcoForce™, dove funzionalità e responsabilità ambientale si incontrano.

**EcoForce™ – Perché vivere pulito comincia con scelte intelligenti.**

*Il Team EcoForce™ Abrasives*



# La Tecnologia EcoForce™




## ECOFORCE™ PAD: LE VARIANTI

La nostra versatile gamma di pad garantisce risultati ottimali per ogni esigenza di pulizia.

Che si tratti di superfici differenti, applicazioni specialistiche o macchinari diversi, i nostri pad sono progettati per offrire prestazioni sempre al massimo livello.

Dalla cura delicata alla pulizia intensiva, abbiamo la soluzione perfetta per ogni tipo di intervento. Sfrutta appieno il potenziale della tua macchina con il pad giusto per ogni lavoro.



### OCTOPUS LINE

Realizzata con fibre tecnologiche ad alta resilienza, questa linea per la pulizia dei pavimenti è progettata per essere compatibile con tutte le monospazzole standard (175–600+ RPM) e con le moderne lavasciuga automatiche oscillanti o a vibrazione — garantendo prestazioni ottimali in ogni ambiente di pulizia.



### ROBOT LINE

Progettato con fibre resilienti EcoForce™, questo pad per la pulizia dei pavimenti è specificamente ideato per potenziare le prestazioni dei robot di pulizia dotati di intelligenza artificiale. Il suo design *ad hoc* assicura risultati costanti su un'ampia varietà di superfici.



### STAR LINE

Progettata per offrire prestazioni ottimali su superfici verticali e inclinate senza comprometterne l'efficacia. La soluzione ideale per spazi ristretti come fughe, crepe, giunzioni e pareti rivestite in film — perfetta per la pulizia di liner per piscine e bordi curvi.



### FLOWER LINE

L'evoluzione della linea STAR. Grazie a questo design innovativo, le fibre EcoForce™ si estendono oltre il bordo del supporto pad, permettendo di pulire non solo le superfici, ma anche i bordi fino al limite estremo e le zone incassate.



### ARROW LINE

Il taglio a forma di freccia consente alla tecnologia EcoForce™ di sostituire efficacemente le obsolete spazzole a rullo. Questo design innovativo garantisce prestazioni eccellenti in termini di pulizia e sanificazione, prolungando al tempo stesso la durata del pad.

## SENZA AGENTI CHIMICI — SENZA COMPROMESSI — PULIZIA PROFONDA E SOSTENIBILE

EcoForce™ è progettato per una **pulizia profonda, efficiente ed ecologica** su ogni tipo di superficie.

I nostri pad brevettati, realizzati in **tessuto 3D multifibra**, sono dotati di **fibre resistenti rivestite di minerali**, in grado di penetrare anche nei pori e nelle giunzioni più sottili — sollevando sporco e contaminanti

con estrema precisione.

Ciò che rende EcoForce™ davvero unico è la sua **capacità di pulire senza l'utilizzo di prodotti chimici**. Durante la rotazione, **la speciale struttura di fibre e minerali genera cariche elettrostatiche naturali che rompono il legame tra lo sporco e la superficie**, rimuovendo anche le particelle più annidate.

Questo **campo elettrico naturale simula l'azione dei detergenti tradizionali, ma senza residui nocivi o effetti di usura** a lungo termine sulle superfici. Grazie al design a canali aperti, **i pad si autopuliscono durante l'uso, eliminando lo sporco** e allontanandolo in modo efficiente. **Il risultato? Superfici impeccabili e materiali preservati!**



## INDISPENSABILE – IN-BETWEEN PAD DI ECOFORCE™



**Utilizzare solo acqua significa sfruttarne al massimo il potenziale nel processo di pulizia.** Per questo abbiamo sviluppato uno strumento unico, semplice ma potente, da posizionare tra il supporto pad e il pad EcoForce™. Compatibile con tutte le attrezzature standard per la pulizia dei pavimenti, questo dispositivo utilizza un flusso d'acqua a vortice per distribuire il liquido in modo efficiente e, al contempo, rimuovere attivamente lo sporco dal pad EcoForce™ durante l'uso.

Il risultato?

Prestazioni migliorate, maggiore durata del pad e un utilizzo ottimizzato dell'acqua — il tutto senza l'impiego di prodotti chimici.

Disponibilità:



### PROPRIETÀ TIPICHE:

COMPOSIZIONE	NYLON/FOAM/POLYESTER
PESO MEDIO	2,8 kg/m <sup>2</sup>
RESISTENZA AGLI ALCALI	99%
COMPOSIZIONE IMBALLAGGIO	100% MATERIALE RICICLATO

# La Tecnologia EcoForce™



## È SEMPLICE SCEGLIERE – ECOFORCE™ PICKER TI GUIDA AL PAD PIÙ ADATTO

Scegliere il pad perfetto per ogni superficie non è mai stato così semplice.

EcoForce™ Picker è l'intuitivo strumento visual che abbiamo progettato per aiutarti a selezionare il pad di pulizia ideale per ogni tipo di superficie, procedura e necessità di manutenzione.

SCEGLI IL  
PAD GIUSTO  
CON  
ECOFORCE™  
PICKER



## ECOFORCE™ PICKER – TROVA LA SOLUZIONE GIUSTA IN UN ATTIMO

Formare il personale richiede tempo e budget. Con EcoForce™, tutto diventa più semplice.

Riducendo la gamma di pad — senza compromessi su qualità o prestazioni — ti aiutiamo a semplificare le operazioni e rendere più immediata la formazione.

I nostri pad, estremamente versatili, sono progettati per coprire ogni esigenza con **soli cinque livelli di forza pulente, permettendo a ogni operatore di scegliere il cleaner giusto con sicurezza.**

Con lo strumento intuitivo **EcoForce™ Picker**, puoi identificare in pochi secondi il pad ideale per qualsiasi superficie o attività garantendo risultati efficaci e la massima protezione delle superfici delicate.

### EcoForce™ Picker – Come Funziona

**Identifica la superficie da trattare** — dai pavimenti con rivestimento morbido o parquet al calcestruzzo industriale, ceramica o pietra naturale.

**Seleziona il tipo di manutenzione** — pulizia quotidiana, scrubbing, lucidatura, stripping, rigenerazione o brillantatura.

**Abbina la tua manutenzione alla soluzione consigliata tramite la griglia del Picker:**

**NADC**, Non-Abrasive Daily Cleaning

**NADCP**, Non-Abrasive Daily Cleaning + Polishing

**AAS / AAM**, All-Around (Soft / Medium)

**HD&S** – Heavy Duty & Stripping

**MF / WL** – Microfibra o Lana per lucidatura e oliatura specialistiche

**Per ogni superficie. Per ogni esigenza.**

Che si tratti di proteggere superfici delicate o di rimuovere lo sporco più ostinato, il Picker ti guida nella scelta della soluzione EcoForce™ più adatta. Restauro di un pavimento in cemento grezzo, delicata lucidatura di un elegante pontile, stripping di una logora banchina marina – **con il Picker scegli il pad giusto al momento giusto.**

**Simple. Visual. Effective.**

Di seguito un esempio pratico di utilizzo dell'EcoForce™ Picker:

1. Tra le 7 categorie di superfici, devi operare su una pavimentazione in **pietra resinata**; ✓
2. La procedura che ritieni di applicare è una **leggera azione di scrubbing** (spazzolatura intensiva: consulta la lista delle **Procedure di Manutenzione**); ✓
3. Abbina la superficie al tipo di intervento: il pad ideale da utilizzare è **NADC**. ✓

**FATTO!**

SCEGLI IL  
PAD GIUSTO  
CON  
ECOFORCE™  
PICKER,  
VAI A  
PAGINA 20

Pavimento con rivestimento morbido, Epoxy (resina epossidica), Vinile, Linoleum, Pietra resinata, Moquette, Tappeto, Marmo lucido, Cemento lucidato, Parquet	Pavimenti duri (es. gres porcellanato, ecc.), Ceramica	Granito, Marmo, Pietra Naturale Trattata	Pavimenti in Resina Industriale, Cemento	Superfici grezze: Pietra Naturale non trattata, Superfici ruvide	Pavimento Strutturato, Pavimento Antiscivolo di Sicurezza	Superfici in legno grezzo: Teak, Pavimenti in Legno non rivestito
Pavimento con rivestimento morbido, Epoxy (resina epossidica), Vinile, Linoleum, <b>Pietra resinata</b> , Moquette, Tappeto, Marmo lucido, Granito lucido, Cemento lucidato, Parquet						

Procedure di Manutenzione	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING <b>NADC</b>	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING <b>NADCP</b>	ALL AROUND SOFT <b>AAS</b>	ALL AROUND MEDIUM <b>AAM</b>	HEAVY DUTY AND STRIPPING <b>HD&amp;S</b>	MICRO FIBER <b>MF</b>	WOOL <b>WL</b>
Pulizia	✓	✓				✓	
Pulizia e Lucidatura		✓				✓	✓
Spazzolatura Intensiva	✓	✓				✓	
Deceratura/Rimozione strati					✓		
Lucidatura Leggera		✓				✓	✓
Brillantatura		✓				✓	✓
Pulizia a Nebulizzazione	✓	✓				✓	
Pulizia Profonda	✓	✓				✓	
Rigenerazione/Oliatura		✓			✓	✓	

# I Pad Non-Abrasivi EcoForce™



## ECOFORCE™ NON-ABRASIVE PAD

I Pad Non Abrasivi ECOFORCE™ sono progettati per l'uso con monospazzole standard, a bassa e ad alta velocità (175–600+ RPM), nonché con lavasciuga automatiche a oscillazione ed a vibrazione.

→ Realizzati con speciali fibre resilienti ad alta tecnologia

### Procedura d'Uso e Pulizia:


- Spazzare, passare il mop a secco o aspirare il pavimento
- Verificare che il pad intermedio ECOFORCE™ In-Between sia già montato
- Applicare il pad ECOFORCE™ e pulire utilizzando solo acqua

**Conservazione:** al chiuso, in condizioni ambientali normali, nella confezione originale ove possibile.

### Disponibilità:



PIASTRELLA LEGNO PAVIMENTO RIVESTITO SCEGLI IL PAD GIUSTO CON ECOFORCE™ PICKER, VAI A PAGINA 20



ECOFORCE™ NADC

Il Pad per la Pulizia Quotidiana Non Abrasiva (Non-Abrasive Daily Cleaning, NADC) è indicato per la pulizia giornaliera e la leggera spazzolatura di piastrelle lucide e marmi, contribuendo a rimuovere sporco e segni superficiali con un impatto minimo sulla brillantezza della finitura.

NADC è inoltre adatto a parquet sigillati impermeabili, piastrelle in polimero e linoleum.



ECOFORCE™ NADCP

Esalta la brillantezza naturale dei tuoi pavimenti con il Pad ECOFORCE™ per Pulizia Quotidiana Non Abrasiva e Lucidatura (Non-Abrasive Daily Cleaning & Polishing, NADCP) progettato per offrire potenza e delicatezza nella routine di pulizia quotidiana. Ideale per una leggera azione di scrubbing, questo pad rimuove efficacemente sporco leggero, segni neri e strisciate da calzature, senza compromettere l'integrità di superfici pregiate come piastrelle lucide e marmo.

Specificamente studiato per finiture delicate, protegge e intensifica la lucentezza, mantenendo i pavimenti sempre splendidi. Perfetto per conservare e aumentare l'effetto lucido, questo pad è indispensabile per spazi sempre puliti, eleganti e luminosi.

PIASTRELLA MARMO PAVIMENTO RIVESTITO SCEGLI IL PAD GIUSTO CON ECOFORCE™ PICKER, VAI A PAGINA 20

### PROPRIETÀ TIPICHE:

COMPOSIZIONE	NYLON/POLYESTER
PESO MEDIO	2,1 kg/m <sup>2</sup>
RESISTENZA AGLI ALCALI	99%
COMPOSIZIONE IMBALLAGGIO	100% MATERIALE RICICLATO



# I Pad Abrasivi EcoForce™



**PRIMA** **DOPO**

## ECOFORCE™ ALL-AROUND PAD

I Pad Abrasivi All-Around ECOFORCE™ sono progettati per l'uso con monospazzole standard, a bassa e ad alta velocità (175–600+ RPM), nonché con lavasciuga automatiche a oscillazione e a vibrazione.


→ Realizzati con speciali fibre resilienti ad alta tecnologia

### Procedura d'Uso e Pulizia:

- Spazzare, passare il mop a secco o aspirare il pavimento
- Verificare che il pad intermedio ECOFORCE™ In-Between sia già montato
- Applicare il pad ECOFORCE™ e pulire utilizzando solo acqua

**Conservazione:** al chiuso, in condizioni ambientali normali, nella confezione originale ove possibile.

### Disponibilità:



### ECOFORCE™ AA SOFT

Il PAD ECOFORCE™ All-Around SOFT è la tua soluzione ecologica per una pulizia impeccabile.

Ideale per l'uso quotidiano, mantiene con facilità la bellezza delle piastrelle in ceramica strutturata da esterno, utilizzando solo acqua — senza l'impiego di sostanze chimiche.

Perfetto anche per terrazze in legno, questo pad pulisce a fondo senza danneggiare la superficie.

Adotta una routine di pulizia più sostenibile, senza rinunciare all'efficacia: il nostro SOFT PAD è progettato per proteggere le superfici e rispettare l'ambiente.




### ECOFORCE™ AA MEDIUM

Scopri la potenza del PAD ECOFORCE™ All-Around MEDIUM, progettato per affrontare le pulizie più impegnative.

Questo pad garantisce prestazioni di pulizia potenziate, rendendolo ideale per terrazze in legno: pulisce in profondità senza danneggiare il materiale.

Perfetto anche per la manutenzione quotidiana di piastrelle in ceramica strutturata da esterno, assicura una pulizia efficace utilizzando solo acqua, senza l'uso di sostanze chimiche aggressive.

Scegli il PAD MEDIUM quando hai bisogno di un'efficacia extra nella tua routine di pulizia ecologica.



### PROPRIETÀ TIPICHE:

COMPOSIZIONE	NYLON/POLYESTER
PESO MEDIO	3,4 kg/m <sup>2</sup>
RESISTENZA AGLI ALCALI	99%
COMPOSIZIONE IMBALLAGGIO	100% MATERIALE RICICLATO



## ECOFORCE™ HEAVY DUTY & STRIPPING PAD

Libera tutta la potenza pulente del PAD ECOFORCE™ Heavy Duty & Stripping, progettato per affrontare le sfide più impegnative della tua routine di pulizia.

Questo pad è perfetto per operazioni di stripping e per rimuovere vecchi strati da piastrelle in pietra calcarea da esterno, così come da una vasta gamma di superfici, lisce o strutturate. **Ottieni risultati di rigenerazione profonda** utilizzando solo acqua o una minima quantità di decerante.

Che tu stia eseguendo una pulizia intensiva o uno stripping preciso, questo pad ti garantisce efficacia, resistenza e risultati professionali.



### Disponibilità:



## La Microfibra a Ciclo Chiuso EcoForce™



Il Pad **ECOFORCE™** in Microfibra a Ciclo Chiuso è progettato per l'uso con monospazzole standard, a bassa e ad alta velocità (175–600+ RPM), nonché con lavasciuga automatiche a oscillazione e vibrazione.

### ECOFORCE™ PAD IN MICROFIBRA CLOSED LOOP

#### Procedura d'Uso e Pulizia:

- Spazzare, passare il mop a secco o aspirare il pavimento
- Verificare che il pad intermedio ECOFORCE™ In-Between sia già montato
- Montare il pad ECOFORCE™ e pulire utilizzando solo acqua (è possibile usare detergenti delicati in caso di residui appiccicosi o unto)

#### UTILIZZO, CARATTERISTICHE E VANTAGGI

##### Applicazioni:

Il Pad in Microfibra ECOFORCE™ ottimizza una vasta gamma di attività di pulizia e finitura, grazie alla combinazione selezionata di

microfibre a ciclo chiuso. È inoltre adatto per la lucidatura leggera di moquette.


#### Caratteristiche:

- La miscela unica di microfibre intrecciate a ciclo chiuso garantisce prestazioni superiori in termini di pulizia e brillantezza
- Rimuove efficacemente sporco e segni neri con un impatto minimo sulla finitura del pavimento — utilizzando solo acqua o quantità minime di detergente
- Le microfibre assorbono lo sporco rapidamente ed efficacemente
- Lavabile ad alte temperature e

disinfettabile

- La durata media del pad dipende dalla superficie trattata e dalle condizioni d'uso
- Disponibile anche per lavasciuga automatiche a spazzola cilindrica (roll brush)

**Conservazione:** al chiuso, in condizioni ambientali normali, nella confezione originale.




#### Disponibilità:



#### PROPRIETÀ TIPICHE:

COMPOSIZIONE	POLYESTER/NYLON/POLYPROPYLENE
PESO MEDIO	1,21 kg/m <sup>2</sup>
RESISTENZA AGLI ALCALI	99%
COMPOSIZIONE IMBALLAGGIO	100% MATERIALE RICICLATO





## Il Pad EcoForce™ in Lana Merino

### ECOFORCE™ PAD IN LANA MERINO

#### Procedura d'Uso e Pulizia:

- Spazzare, passare il mop a secco o aspirare il pavimento
- Verificare che il pad intermedio ECOFORCE™ In-Between sia già montato
- Montare il pad ECOFORCE™ in Lana Merino

#### UTILIZZO, CARATTERISTICHE E VANTAGGI

#### Applicazioni:


Progettato specificamente per la brillantatura (burnishing), il Pad in Lana Merino è ideale per ottenere una finitura lucida su superfici in cemento, VCT (piastrelle viniliche), parquet e marmo.

Ottimizzato per la brillantatura ad altissima velocità (UHS), migliora l'aspetto e la levigatezza di una vasta gamma di finiture.

#### Caratteristiche:

- Lavabile ad alte temperature e disinfettabile
- La durata media dei pad dipende dalle dimensioni e dalle condizioni d'uso
- Disponibile anche per lavasciuga automatiche a spazzola cilindrica (roll brush)

**Conservazione:** al chiuso, in condizioni ambientali normali, nella confezione originale ove possibile.



#### Disponibilità:



#### PROPRIETÀ TIPICHE:

COMPOSIZIONE	LANA/POLYESTER
PESO MEDIO	0,66 kg/m <sup>2</sup>
RESISTENZA AGLI ALCALI	99%
COMPOSIZIONE IMBALLAGGIO	100% MATERIALE RICICLATO



Il Pad **ECOFORCE™** in Lana Merino è progettato per l'uso con monospazzole standard, a bassa e ad alta velocità (175–600+ RPM), nonché con lavasciuga automatiche a oscillazione e vibrazione.



Mare & Lago

# EcoForce™ Powered by Water



Vasche & Piscine



## ECOFORCE™ CLEANING —DI CASA NELL'ACQUA

La tecnologia EcoForce™ dà il meglio di sé nel suo elemento naturale: **l'acqua — dolce o salata.**

Progettati per la manutenzione quotidiana e le massime prestazioni **utilizzando solo acqua, i nostri pad Abrasivi e Non-Abrasivi garantiscono risultati di pulizia eccezionali**, preservando al tempo stesso l'integrità anche dei materiali più delicati.

Dai liner di piscine e vasche per pesci alle superfici lucide delle

imbarcazioni, dalle banchine dei porti turistici fino ai pontili in legno dei circoli nautici, **EcoForce™ offre la soluzione perfetta per ogni ambiente acquatico.**

Che tu abbia bisogno di:


- un tocco delicato per proteggere i rivestimenti sensibili, oppure

- di un'azione più energica per rimuovere alghe, detriti o sporco marino ostinato,

i nostri pad, progettati con cura, offrono **il giusto equilibrio tra potenza e precisione.**


Hai finalmente a disposizione i **pad ideali per garantire acque cristalline e una piscina o un'acquario tropicale a cielo aperto perfettamente curati.**

**E ti garantiamo che puoi operare direttamente in acqua di mare per pulire pontili, moli e carene, senza inquinare e con risultati eccellenti.**




**ECOFORCE™ NADC PAD**

Il pad perfetto per una pulizia quotidiana delicata. Adatto anche per superfici in vetro, senza graffi o aloni




**ECOFORCE™ NADCP PAD**

Nato come evoluzione del NADC, questo pad non abrasivo è ideale per la lucidatura e per ottenere una finitura ad alta brillantezza su superfici quali il poliestere




**ECOFORCE™ AA SOFT PAD**

Adatto alle superfici più sensibili, garantisce la rimozione delicata di sporco, alghe e incrostazioni. Indicato per operazioni su rivestimenti antivegetativi



**ECOFORCE™ AA MEDIUM PAD**

Garantisce una pulizia efficace di sporco resistente e alghe, senza compromettere la superficie. Ideale per superfici trattate con antivegetativi a maggiore resistenza




**ECOFORCE™ HD&S PAD**

Ideale per interventi intensivi, questo pad affronta lo sporco più tenace e le incrostazioni algali con grande efficacia e risultati di lunga durata

Disponibilità:



NAUTICA RIVESTIMENTI ORMEGGIO SCEGLI IL PAD GIUSTO CON ECOFORCE™ PICKER, VAI A PAGINA 20



## Mare & Lago

# EcoForce™ Powered by Water



### ECOFORCE™ APPLICAZIONI ACQUATICHE

#### Procedura d'Uso e Pulizia:

- Spazzare o spazzolare la superficie
- Verificare se è necessario un adattatore per il montaggio del pad Flower o Arrow
- Montare il pad ECOFORCE™ e pulire utilizzando solo acqua

lavasciuga con funzione aspirante e spazzole cilindriche, assicura risultati eccellenti sia in fase di lucidatura delicata sia per interventi di pulizia più intensi.

Mantieni la tua piscina o imbarcazione in condizioni impeccabili con il pad giusto per ogni applicazione.

sporco. Tecnologia autopulente che previene l'intasamento

- Ove occorra, lavabile ad alte temperature e disinfettabile
- La durata media dei pad dipende da dimensioni e modalità d'uso

#### Disponibilità:



NAUTICA RIVESTIMENTI ORMEGGIO  
SCEGLI IL PAD GIUSTO CON ECOFORCE™ PICKER. VAI A PAGINA 20

#### UTILIZZO, CARATTERISTICHE E VANTAGGI

##### Applicazioni:

Questo pad ottimizza un'ampia varietà di superfici grazie alla combinazione tra rimozione dei segni neri e aumento della brillantezza in un unico prodotto. Compatibile con

##### Caratteristiche:

- Rimuove sporco, alghe e incrostazioni con impatto minimo sulla brillantezza della superficie, utilizzando solo acqua
- La struttura a file di spazzole garantisce una pulizia profonda, con canali aperti che impediscono l'accumulo di

#### Pulizia Superiore per Yacht, Liner di Laghetti e Piscine

Progettati specificamente per garantire risultati eccezionali nella pulizia e nella conservazione di imbarcazioni, liner per vasche all'aperto e piscine, i pad EcoForce™

offrono il perfetto equilibrio tra efficienza e delicatezza.

Che tu abbia bisogno di un tocco soffice per proteggere superfici sensibili, oppure di un'azione più energica per rimuovere alghe ostinate, sporco e detriti, i nostri pad

sono studiati per adattarsi a ogni esigenza.

Disponi del pad ideale per mantenere l'acqua cristallina e assicurare una manutenzione impeccabile della tua piscina o del tuo acquario tropicale.

## Vasche & Piscine



La forma **Flower** è perfetta per raggiungere punti difficili come fughe, crepe e rivestimenti in film. Grazie a questo design, **le fibre EcoForce™ si estendono oltre il bordo del supporto pad**, permettendoti di pulire non solo le superfici, ma anche i bordi fino al limite estremo.

I pad a forma di freccia (**Arrow**) sono avvolti attorno al rullo. La struttura contro-rotante ne facilita l'utilizzo e ottimizza le prestazioni di pulizia.

Il taglio speciale consente alla tecnologia EcoForce™ di sostituire efficacemente le obsolete spazzole a rullo, indipendentemente dalla loro dimensione.



Le foto sopra sono gentilmente fornite da **Rössle AG**, che utilizza le linee Star, Flower, Arrow e Octopus per creare pad *ad hoc* compatibili con i prodotti **Rössle Bieber, Bisam, Bimby e Bully**

# EcoForce™ Picker, per chi va oltre la pulizia

## Abbiamo semplificato la cura delle superfici.

Analizzando attentamente le caratteristiche fisiche comuni a un'ampia gamma di pavimentazioni, abbiamo **identificato 7 categorie chiave di superfici** che rappresentano l'intero spettro di ambienti con cui ti confronti ogni giorno.

Da lì, abbiamo abbinato con precisione ogni categoria ai pad EcoForce™ più adatti, per tutte le principali attività di manutenzione: **dalla pulizia quotidiana allo scrubbing intensivo, fino allo stripping e alla lucidatura.**

**EcoForce™ Picker** è il sistema chiaro e intuitivo che trovi descritto in queste quattro pagine e che rappresenta la tua guida per scegliere il pad giusto per ogni superficie e per ogni procedura. **Progettato per semplificare le decisioni e massimizzare i risultati.**

Questa logica di selezione è **altrettanto efficace per pavimenti, yacht, piscine, vasche, pontili** e molto altro. Che tu debba gestire cemento industriale, pavimenti in resina epossidica o pregiate superfici in legno marino, EcoForce™ Picker ti condurrà rapidamente, con sicurezza ed efficienza, alla soluzione ideale.

**7 pad. Infinite applicazioni. Un solo, semplice sistema.**



SCEGLI IL  
PAD GIUSTO  
CON  
ECOFORCE™  
PICKER

### Pavimento con rivestimento morbido, Epoxy (resina epossidica), Vinile, Linoleum, Pietra resinata, Moquette, Tappeto, Marmo lucido, Granito lucido, Cemento lucidato, Parquet

Procedure di Manutenzione	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICRO FIBER MF	WOOL WL
Pulizia	✓	✓				✓	
Pulizia e Lucidatura		✓				✓	✓
Spazzolatura Intensiva	✓	✓				✓	
Deceratura/Rimozione strati					✓		
Lucidatura Leggera		✓				✓	✓
Brillantatura		✓				✓	✓
Pulizia a Nebulizzazione	✓	✓				✓	
Pulizia Profonda		✓				✓	
Rigenerazione/Oliatura		✓			✓	✓	

#### Avvertenza Importante – Vi raccomandiamo di effettuare sempre un test sulla superficie

Prima dell'applicazione completa, è esclusiva responsabilità del cliente testare i prodotti EcoForce™ su una piccola area nascosta della superficie da trattare.

Questa fondamentale prassi di sicurezza consente di:

- Verificare l'efficacia del prodotto
- Confermare la compatibilità con la superficie
- Prevenire eventuali effetti indesiderati

Se hai dubbi o necessiti di assistenza, il Team EcoForce™ è sempre disponibile per fornirti consigli tecnici e aiutarti a ottenere i migliori risultati.

**Prova prima. Applica con fiducia. Noi siamo sempre al tuo fianco.**

# Abbina superficie, intervento e il pad giusto

### Pavimenti duri (es. gres porcellanato, ecc.), Ceramica

Procedure di Manutenzione	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICRO FIBER MF	WOOL WL
Pulizia	✓	✓	✓			✓	
Pulizia e Lucidatura		✓	✓			✓	✓
Spazzolatura Intensiva	✓	✓	✓	✓	✓		
Deceratura/Rimozione strati				✓	✓		
Lucidatura Leggera							
Brillantatura							✓
Pulizia a Nebulizzazione	✓					✓	
Pulizia Profonda		✓	✓	✓	✓	✓	
Rigenerazione/Oliatura				✓	✓		

### Granito, Marmo, Pietra Naturale Trattata

Procedure di Manutenzione	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICRO FIBER MF	WOOL WL
Pulizia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulizia e Lucidatura		✓	✓			✓	✓
Spazzolatura Intensiva	✓	✓		✓	✓		
Deceratura/Rimozione strati			✓	✓	✓		
Lucidatura Leggera							
Brillantatura							
Pulizia a Nebulizzazione	✓					✓	
Pulizia Profonda		✓	✓		✓		
Rigenerazione/Oliatura					✓		

#### Avvertenza Importante – Vi raccomandiamo di effettuare sempre un test sulla superficie

Prima dell'applicazione completa, è esclusiva responsabilità del cliente testare i prodotti EcoForce™ su una piccola area nascosta della superficie da trattare.

Questa fondamentale prassi di sicurezza consente di:

- Verificare l'efficacia del prodotto
- Confermare la compatibilità con la superficie
- Prevenire eventuali effetti indesiderati

Se hai dubbi o necessiti di assistenza, il Team EcoForce™ è sempre disponibile per fornirti consigli tecnici e aiutarti a ottenere i migliori risultati.

**Prova prima. Applica con fiducia. Noi siamo sempre al tuo fianco.**

# Identifica la superficie da trattare

Pavimenti in Resina Industriale, Cemento							
Procedure di Manutenzione	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICRO FIBER MF	WOOL WL
Pulizia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulizia e Lucidatura		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spazzolatura Intensiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deceratura/Rimozione strati			✓	✓	✓		
Lucidatura Leggera							
Brillantatura							
Pulizia a Nebulizzazione							
Pulizia Profonda			✓	✓	✓		
Rigenerazione/Oliatura				✓	✓		

Superfici grezze: Pietra Naturale non trattata, Superfici ruvide							
Procedure di Manutenzione	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICRO FIBER MF	WOOL WL
Pulizia			✓	✓	✓		
Pulizia e Lucidatura					✓		
Spazzolatura Intensiva			✓	✓	✓		
Deceratura/Rimozione strati				✓	✓		
Lucidatura Leggera							
Brillantatura							
Pulizia a Nebulizzazione							
Pulizia Profonda				✓	✓		
Rigenerazione/Oliatura				✓	✓		

# EcoForce™ Picker – Trova il tuo Pad Ideale

Pavimento Strutturato, Pavimento Antiscivolo di Sicurezza							
Procedure di Manutenzione	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICRO FIBER MF	WOOL WL
Pulizia		✓	✓	✓	✓		
Pulizia e Lucidatura			✓	✓			
Spazzolatura Intensiva		✓	✓	✓	✓		
Deceratura/Rimozione strati				✓	✓		
Lucidatura Leggera							
Brillantatura							
Pulizia a Nebulizzazione							
Pulizia Profonda		✓					
Rigenerazione/Oliatura							

Superfici in legno grezzo: Teak, Pavimenti in Legno non rivestito							
Procedure di Manutenzione	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING NADC	NON-ABRASIVE DAILY CLEANING POLISHING NADCP	ALL AROUND SOFT AAS	ALL AROUND MEDIUM AAM	HEAVY DUTY AND STRIPPING HD&S	MICRO FIBER MF	WOOL WL
Pulizia			✓	✓	✓		
Pulizia e Lucidatura							✓
Spazzolatura Intensiva			✓	✓	✓		
Deceratura/Rimozione strati				✓	✓		
Lucidatura Leggera							
Brillantatura							
Pulizia a Nebulizzazione							
Pulizia Profonda			✓	✓	✓		
Rigenerazione/Oliatura				✓	✓	✓	✓

**Avvertenza Importante – Vi raccomandiamo di effettuare sempre un test sulla superficie**  
 Prima dell'applicazione completa, è esclusiva responsabilità del cliente testare i prodotti EcoForce™ su una piccola area nascosta della superficie da trattare.  
 Questa fondamentale prassi di sicurezza consente di:  
 → Verificare l'efficacia del prodotto  
 → Confermare la compatibilità con la superficie  
 → Prevenire eventuali effetti indesiderati



Se hai dubbi o necessiti di assistenza, il Team EcoForce™ è sempre disponibile per fornirti consigli tecnici e aiutarti a ottenere i migliori risultati.  
**Prova prima. Applica con fiducia. Noi siamo sempre al tuo fianco.**

**Avvertenza Importante – Vi raccomandiamo di effettuare sempre un test sulla superficie**  
 Prima dell'applicazione completa, è esclusiva responsabilità del cliente testare i prodotti EcoForce™ su una piccola area nascosta della superficie da trattare.  
 Questa fondamentale prassi di sicurezza consente di:  
 → Verificare l'efficacia del prodotto  
 → Confermare la compatibilità con la superficie  
 → Prevenire eventuali effetti indesiderati

Se hai dubbi o necessiti di assistenza, il Team EcoForce™ è sempre disponibile per fornirti consigli tecnici e aiutarti a ottenere i migliori risultati.  
**Prova prima. Applica con fiducia. Noi siamo sempre al tuo fianco.**

# Le Soluzioni di Pulizia EcoForce™

## PANORAMICA DEI PAD DI PULIZIA ECOFORCE™

Item No.	Nome del prodotto	Impiego	Varianti (a magazzino, su richiesta)
IBPDV 	<b>INDISPENSABILE – IN-BETWEEN PAD DI ECOFORCE™</b>	Adatta i pad EcoForce™ a qualsiasi attrezzatura di pulizia, ottimizzando la distribuzione del flusso d'acqua per la massima efficienza e un uso responsabile delle risorse.	Disco, 2,5–38" R (Rotazione Destra, oraria) Disco, 8–16" L (Rotazione Sinistra, antioraria) – tutte le altre misure su richiesta)
NADC 	EcoForce™ Non-Abrasive Daily Cleaning	Pulizia, Spazzolatura, Pulizia con Nebulizzazione	Disco, 2,5–38" R (Rotazione Destra, oraria) Disco, 8–16" L (Rotazione Sinistra, antioraria) – tutte le altre misure su richiesta) Flower Arrow(s)
NADCP 	EcoForce™ Non-Abrasive Daily Cleaning & Polishing	Pulizia, Lucidatura, Spazzolatura, Lucidatura Leggera, Brillantatura, Pulizia con Nebulizzazione, Pulizia Profonda, Rigenerazione	Disco, 2,5–38" R (Rotazione Destra, oraria) Disco, 8–16" L (Rotazione Sinistra, antioraria) – tutte le altre misure su richiesta) Flower Arrow(s)
AAS 	EcoForce™ All Around SOFT	Pulizia, Lucidatura, Spazzolatura, Deceratura Leggera, Pulizia Profonda	Disco, 2,5–38" R (Rotazione Destra, oraria) Disco, 8–16" L (Rotazione Sinistra, antioraria) – tutte le altre misure su richiesta) Flower Arrow(s)
AAM 	EcoForce™ All Around MEDIUM	Pulizia, Spazzolatura, Deceratura Media, Pulizia Profonda, Rigenerazione	Disco, 2,5–38" R (Rotazione Destra, oraria) Disco, 8–16" L (Rotazione Sinistra, antioraria) – tutte le altre misure su richiesta) Flower Arrow(s)
HD&S 	EcoForce™ Heavy Duty & Stripping	Pulizia, Lucidatura, Spazzolatura, Deceratura, Pulizia Profonda, Rigenerazione	Disco, 2,5–38" R (Rotazione Destra, oraria) Disco, 8–16" L (Rotazione Sinistra, antioraria) – tutte le altre misure su richiesta) Flower (su richiesta) Arrow(s) (su richiesta)
NAMF 	EcoForce™ Microfiber Closed Loop	Pulizia, Lucidatura, Spazzolatura	Disco, 2,5–38" R (Rotazione Destra, oraria) Disco, 8–16" L (Rotazione Sinistra, antioraria) – tutte le altre misure su richiesta) Arrow(s)
NAMW 	EcoForce™ Merino Wool	Lucidatura, Oliatura, Trattamento Protettivo	Disco, 2,5–38" R (Rotazione Destra, oraria) Disco, 8–16" L (Rotazione Sinistra, antioraria) – tutte le altre misure su richiesta) Arrow(s)

**Avvertenza Importante – Vi raccomandiamo di effettuare sempre un test sulla superficie**  
Prima dell'applicazione completa, è esclusiva responsabilità del cliente testare i prodotti EcoForce™ su una piccola area nascosta della superficie da trattare.  
Questa fondamentale prassi di sicurezza consente di:  
→ Verificare l'efficacia del prodotto  
→ Confermare la compatibilità con la superficie  
→ Prevenire eventuali effetti indesiderati

Se hai dubbi o necessiti di assistenza, il Team EcoForce™ è sempre disponibile per fornirti consigli tecnici e aiutarti a ottenere i migliori risultati.  
**Prova prima. Applica con fiducia. Noi siamo sempre al tuo fianco.**

# Tradizione, Innovazione, Impegno



8 luglio 2024

**Il nostro primo  
Certificato di Qualità**

Traduzione dall'originale in lingua inglese attestato dal Prof. Ing. Ludo Feyen, Dir. Gen. LABO DERVA:  
*“I risultati di pulizia e disinfezione ottenuti con il PAD ECOFORCE™ ALL-AROUND PU MEDIUM, utilizzando esclusivamente acqua (H<sub>2</sub>O), sono equivalenti a quelli ottenuti con l'aggiunta di detergenti chimici e disinfettanti generici, riducendo così il rischio di contaminazione microbica.”*

EcoForce™, EcoForce-Abrasives™ ed EcoForce™ Picker sono marchi esclusivi di Wish&Wash BV, un'azienda belga con una comprovata esperienza nella progettazione di tecnologie avanzate per la pulizia e tessuti tecnici su misura.

Nati come fornitori per distributori del settore autolavaggio, siamo sempre stati guidati dalla ricerca di soluzioni concrete ai problemi di manutenzione quotidiana, attraverso innovazione e sostenibilità.

Negli anni abbiamo collaborato

con produttori tessili specializzati per sviluppare soluzioni di pulizia sostenibili e ad alte prestazioni. Questa esperienza ha portato alla nascita delle nostre tecnologie brevettate, oggi utilizzate in numerosi settori — dai pavimenti industriali alle superfici nautiche.

Abbiamo sempre saputo che i nostri prodotti puliscono meglio di qualsiasi altro sul mercato. E non è solo una convinzione — **è un dato di fatto.**

Nel luglio 2024, questa verità è stata

scientificamente confermata: una certificazione di laboratorio indipendente dimostrata infatti che i pad di pulizia EcoForce™ sono in grado di raggiungere prestazioni di pulizia di livello superiore **utilizzando esclusivamente acqua, senza alcun impiego di prodotti chimici.**

Pulizia efficiente, ecologica e ad alte prestazioni, su praticamente qualsiasi tipo di superficie.

**Questa non è solo la pulizia del futuro — è lo standard che abbiamo già fissato.**

Scopri tutti i nostri prodotti e le partnership su <https://www.ecoforce-abrasives.com>



**WISH & WASH BVBA**

Kneippstraat 90,  
3600 GENK, Belgium  
Phone +32498525156  
sales@ecoforce-abrasives.com  
www.ecoforce-abrasives.com



Scan the QR code  
with your phone  
and download the  
product catalog.



# Flanders State of the Art